

Утверждаю  
Директор МКОУ «Ефимовская ООШ»  
Исакова А.А.  
"01" сентября 2023 г.



**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по мерам безопасности при проведении**  
**комплексного учения (тренировки)**

1. С целью исключения несчастных случаев, аварий и катастроф на учении запрещается:
  - эксплуатировать неисправную технику;
  - пользоваться неисправными имитационными средствами;
  - сжигать имитационные дымовые гранаты (пашки) на расстоянии менее 50 метров от мест нахождения людей и легковоспламеняющихся материалов;
  - оставлять неизрасходованные учебные рецептуры имитации отравляющих веществ, огнесмесей, тару из-под них без охраны или закапывать в землю;
  - производить работы в колодцах, подземных коллекторах и в задымленных помещениях без кислородно-изолирующих или обычных противогазов с гопкалитовыми патронами;
  - размещать личный состав, обозначающий "пострадавших", в местах движения и работы техники;
  - работать личному составу формирований в изолирующей защитной одежде сверх установленных норм времени;
  - касаться незащищенными руками (без резиновых перчаток) оголенных проводов под напряжением и соединенных с ними металлических предметов;
  - разводить костры на территории.
2. В целях обеспечения мер безопасности необходимо:
  - а) при проведении технической проверки противогазов в палатке с хлорпикрином:
    - проверку подбора лицевой части по размерам и исправности противогаза производить в палатке (помещении) с парами хлорпикрина или аэрозолем раздражающего вещества;
    - проверку правильности подбора и подгонки лицевой части и исправности противогаза проводить под непосредственным руководством начальника подразделения с обязательным присутствием врача (фельдшера) со средствами первой медицинской помощи;
    - к проверке противогазов по парам хлорпикрина или аэрозолю раздражающего вещества допускать должностных лиц, изучивших свойства указанных веществ, устройство и правила пользования противогазом, а также порядок его проверки;
    - для проверки противогазов по парам хлорпикрина использовать специальную палатку или приспособленное помещение. Помещение должно быть герметизировано, иметь искусственное или естественное освещение; расположение дверей должно обеспечивать быстрый выход должностных лиц;
    - палатку (помещение) для проверки противогазов развешивать на расстоянии не менее 100 м от жилых помещений;
    - исправность противогаза определять при концентрации паров хлорпикрина - 8,5 г/куб. м;

необходимую концентрацию паров хлорпикрина в палатке (помещении) создавать с помощью специального распылителя, входящего в комплект палатки для проверки противогазов, или опахала (нанесение хлорпикрина на ткань и развешивание ее в палатке);

категорически запретить подогрев хлорпикрина для его испарения, исключить его попадание на средства подогрева воздуха, так как при сильном нагревании он разлагается с образованием фосгена (ОВ удушающего действия);

проверку противогазов по парам хлорпикрина осуществлять в следующем порядке:

а) перед входом группы в палатку там создается необходимая концентрация паров хлорпикрина. Руководитель подразделения вводит в палатку личный состав группами по 15 - 20 человек с противогАЗами в "боевом" положении. Длительность пребывания группы в палатке с хлорпикрином не должна превышать 3-х минут;

б) во время пребывания в палатке каждое должностное лицо должно проделать несколько раз наклоны и резкие повороты головы, а также 8 - 10 приседаний. Снимать противогАЗы во время проверки категорически запрещается;

в) должностные лица, которые при проверке противогАЗов почувствовали раздражение глаз, немедленно удаляются из палатки, отводятся в наветренную сторону. После уточнения и устранения неисправностей или замены лицевой части (противогАЗа) производится повторная проверка противогАЗа.

Лицевая часть считается подобранной, а противогАЗ исправным, если при проверке не ощущается раздражение глаз и верхних дыхательных путей.

Организация проверки противогАЗов и обеспечение безопасности возлагаются на руководителей структурных подразделений таможенного органа;

б) при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР):

вести тщательную разведку мест предстоящих работ;

строго выполнять правила действующих инструкций по охране труда при работе со средствами механизации, пневмо- и электроинструментом и огнеопасными средствами;

осуществлять установку предупредительных (сигнальных) знаков в местах производства работ;

осуществлять контроль за выполнением установленных норм времени работы личного состава формирований в изолирующей одежде;

в) при тушении пожаров:

вести тщательную разведку очагов пожаров;

не допускать превышения установленного времени (не более 0,5 часа) нахождения людей в непосредственной близости от огня;

при тушении пожаров в непригодной для дыхания среде действовать в изолирующих противогАЗах;

при явной угрозе жизни людей от источников огня их необходимо вывести в безопасное место.

**Директор школы**

**А. А. Исакова**

(должность)

(подпись) (инициалы, фамилия)